

VALF DONANIMI VALVE DENOMINATION	SABİT GÖVDELİ EMNİYET VALFİ / RELIEF VALVE WITH OFFSET BODY			
VALF KODU VALVE CODE	VMP/20-G/C-14-SN	VMP/20-V/C-14-SN	VMP/20-TF/C-14-SN	VMP/20-PB/C-14-SN
Ayar / Adjustment	Allenli / Dowel	Topuz ile / Handknob	Sabit ayar / Fixed setting	Mühürlü / Sealed

Basınç değeri Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment
5 ÷ 100	060	447	450	453
10 ÷ 210	289	448	451	454
20 ÷ 350	290	449	452	455

SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

002		000
-----	--	-----

\* HER BİR KARTİÇ AYAR TİPİ İÇİN KATALOĞUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE BAKINIZ.  
DIMENSION AS PER CARTRIDGE ADJUSTMENT TYPE, SEE RELEVANT CATALOGUE SECTION.

VALF DONANIMI VALVE DENOMINATION	DÜZ GÖVDELİ EMNİYET VALFLERİ / RELIEF VALVE WITH LINE BODY			
VALF KODU VALVE CODE	VMP/20-G/C-14-L-SN	VMP/20-V/C-14-L-SN	VMP/20-TF/C-14-L-SN	VMP/20-PB/C-14-L-SN
Ayar / Adjustment	Allenli / Dowel	Topuz ile / Handknob	Sabit ayar / Fixed setting	Mühürlü / Sealed

Basınç değeri Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment
5 ÷ 100	062	465	468	471
10 ÷ 210	293	466	469	472
20 ÷ 350	294	467	470	473

SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

002		000
-----	--	-----

\* HER BİR KARTİÇ BAĞLANTI TİPİ İÇİN KATALOĞUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE BAKINIZ.  
DIMENSION AS PER CARTRIDGE ADJUSTMENT TYPE, SEE RELEVANT CATALOGUE SECTION.

VALF DONANIMI VALVE DENOMINATION	VMP HAT TİPİ DENGELİMLEMELİ EMNİYET VALFİ / RELIEF VALVE WITH OFFSET BODY																							
VALF KODU VALVE CODE	VMP/35-G/C-38	VMP/35-V/C-38	VMP/35-TF/C-38	VMP/35-PB/C-38																				
Ayar / Adjustment	Allenli / Dowel	Topuz ile / Handknob	Sabit ayar / Fixed setting	Mühürlü / Sealed																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Basınç değer aralığı Setting Range min-max bar</th> <th>Allen ayarlı Dowel adjustment</th> <th>El ayarlı Handknob adjustment</th> <th>Sabit ayarlı Fixed setting</th> <th>Mühürlü ayarlı Sealed adjustment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 ÷ 100</td> <td>013</td> <td>125</td> <td>415</td> <td>412</td> </tr> <tr> <td>10 ÷ 200</td> <td>123</td> <td>126</td> <td>416</td> <td>413</td> </tr> <tr> <td>25 ÷ 350</td> <td>124</td> <td>127</td> <td>417</td> <td>414</td> </tr> </tbody> </table>					Basınç değer aralığı Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment	5 ÷ 100	013	125	415	412	10 ÷ 200	123	126	416	413	25 ÷ 350	124	127	417	414
Basınç değer aralığı Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment																				
5 ÷ 100	013	125	415	412																				
10 ÷ 200	123	126	416	413																				
25 ÷ 350	124	127	417	414																				
<p>SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE</p> <table border="1"> <tr> <td>002</td> <td></td> <td>000</td> </tr> </table>					002		000																	
002		000																						
<p>HER BİR KARTİÇ AYAR TİPİ İÇİN KATALOGUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE BAKINIZ DIMENSION AS PER CARTRIDGE ADJUSTMENT TYPE, SEE RELEVANT CATALOGUE SECTION</p>																								

VALF DONANIMI VALVE DENOMINATION	VMP HAT TİPİ DENGELİMLEMELİ EMNİYET VALFİ / RELIEF VALVE WITH LINE BODY																							
VALF KODU VALVE CODE	VMP/35-G/C-38/L	VMP/35-V/C-38/L	VMP/35-TF/C-38/L	VMP/35-PB/C-38/L																				
Ayar / Adjustment	Allenli / Dowel	Topuz ile / Handknob	Sabit ayar / Fixed setting	Mühürlü / Sealed																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Basınç değer aralığı Setting Range min-max bar</th> <th>Allen ayarlı Dowel adjustment</th> <th>El ayarlı Handknob adjustment</th> <th>Sabit ayarlı Fixed setting</th> <th>Mühürlü ayarlı Sealed adjustment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5 ÷ 100</td> <td>015</td> <td>135</td> <td>421</td> <td>418</td> </tr> <tr> <td>10 ÷ 200</td> <td>133</td> <td>136</td> <td>422</td> <td>419</td> </tr> <tr> <td>25 ÷ 350</td> <td>134</td> <td>137</td> <td>423</td> <td>420</td> </tr> </tbody> </table>					Basınç değer aralığı Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment	5 ÷ 100	015	135	421	418	10 ÷ 200	133	136	422	419	25 ÷ 350	134	137	423	420
Basınç değer aralığı Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment																				
5 ÷ 100	015	135	421	418																				
10 ÷ 200	133	136	422	419																				
25 ÷ 350	134	137	423	420																				
<p>SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE</p> <table border="1"> <tr> <td>002</td> <td></td> <td>000</td> </tr> </table>					002		000																	
002		000																						
<p>HER BİR KARTİÇİN BAĞLANTI TİPİ İÇİN KATALOGUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE BAKINIZ DIMENSION AS PER CARTRIDGE ADJUSTMENT TYPE, SEE RELEVANT CATALOGUE SECTION</p>																								

VALF DONANIMI VALVE DENOMINATION	VMP HAT TİPİ DENGEMELİ EMNİYET VALFİ / RELIEF VALVE WITH OFFSET BODY			
VALF KODU VALVE CODE	VMP/45-G/C-12-SN	VMP/45-V/C-12-SN	VMP/45-TF/C-12-SN	VMP/45-PB/C-12-SN
Ayar / Adjustment	Allenli / Dowel	Topuz ile / Handknob	Sabit ayar / Fixed setting	Mühürlü / Sealed

  
  

Basınç değer aralığı Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment
5 ÷ 100	037	510	513	516
10 ÷ 200	272	511	514	517
25 ÷ 350	273	512	515	518

  

SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

002		000
-----	--	-----

HER BİR KARTİÇ AYAR TİPİ İÇİN KATALOĞUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE BAKINIZ.  
DIMENSION AS PER CARTRIDGE ADJUSTMENT TYPE, SEE RELEVANT CATALOGUE SECTION.

VALF DONANIMI VALVE DENOMINATION	WMP HAT TİPİ DENGEMELİ EMNİYET VALFİ / RELIEF VALVE WITH LINE BODY			
VALF KODU VALVE CODE	VMP/45-G/C-12-L-SN	VMP/45-V/C-12-L-SN	VMP/45-TF/C-12-L-SN	VMP/45-PB/C-12-L-SN
Ayar / Adjustment	Allenli / Dowel	Topuz ile / Handknob	Sabit ayar / Fixed setting	Mühürlü / Sealed

  
  

Basınç değer aralığı Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment
5 ÷ 100	039	519	522	525
10 ÷ 200	276	520	523	526
25 ÷ 350	277	521	524	527

  

SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE

002		000
-----	--	-----

HER BİR KARTİÇİN BAĞLANTI TİPİ İÇİN KATALOĞUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE BAKINIZ.  
DIMENSION AS PER CARTRIDGE ADJUSTMENT TYPE, SEE RELEVANT CATALOGUE SECTION.

VALF DONANIMI VALVE DENOMINATION	VMP HAT TİPİ Dengelemeli Emniyet Valfİ / Relief Valve with Offset Body				
VALF KODU VALVE CODE	VMP/80-G/C-34	VMP/80-V/C-34	VMP/80-TF/C-34	VMP/80-PB/C-34	
Ayar / Adjustment	Allenli / Dowel	Topuz ile / Handknob	Sabit ayar / Fixed setting	Mühürlü / Sealed	
	Basınç değeri aralığı Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment
	5 ÷ 50	022	194	556	561
	5 ÷ 100	190	195	557	562
	10 ÷ 150	191	196	558	563
	25 ÷ 250	192	197	559	564
40 ÷ 350	193	198	560	565	
SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE					
002      000					
<p>HER BİR KARTİÇ AYAR TİPİ İÇİN KATALOĞUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE BAKINIZ. DIMENSION AS PER CARTRIDGE ADJUSTMENT TYPE, SEE RELEVANT CATALOGUE SECTION.</p>					

VALF DONANIMI VALVE DENOMINATION	VMP HAT TİPİ Dengelemeli Emniyet Valfİ / Relief Valve with Line Body				
VALF KODU VALVE CODE	VMP/80-G/C-34/L	VMP/80-V/C-34/L	VMP/80-TF/C-34/L	VMP/80-PB/C-34/L	
Ayar / Adjustment	Allenli / Dowel	Topuz ile / Handknob	Sabit ayar / Fixed setting	Mühürlü / Sealed	
	Basınç değeri aralığı Setting Range min-max bar	Allen ayarlı Dowel adjustment	El ayarlı Handknob adjustment	Sabit ayarlı Fixed setting	Mühürlü ayarlı Sealed adjustment
	5 ÷ 50	024	212	566	571
	5 ÷ 100	208	213	567	572
	10 ÷ 150	209	214	568	573
	25 ÷ 250	210	215	569	574
40 ÷ 350	211	216	570	575	
SİPARİŞ KODU / ORDERING CODE					
002      000					
<p>HER BİR KARTİÇİN BAĞLANTI TİPİ İÇİN KATALOĞUN İLGİLİ BÖLÜMLERİNE BAKINIZ. DIMENSION AS PER CARTRIDGE ADJUSTMENT TYPE, SEE RELEVANT CATALOGUE SECTION.</p>					